

Компания «ТопФасад» производит архитектурные элементы из искусственного камня, применяемые для декорирования фасадов зданий и интерьеров, ландшафтного дизайна и благоустройства территорий.

Компания предлагает полный спектр услуг: разработку дизайн-проекта и конструкторской документации, изготовление моделей и форм, производство изделий в стандартных исполнениях и по индивидуальному проекту, доставку, организацию монтажных работ. В данном каталоге вы сможете увидеть фотографии объектов, построенных с использованием изделий компании «ТопФасад», возможные варианты применения, монтажные схемы и перечень стандартных изделий.

На протяжении многих десятков лет искусственный камень, занимая твердые позиции, широко используется в области элитного домостроения в странах Западной Европы и в США. Последнее время этот отделочный материал начал применяться и в нашей стране. Декор из архитектурного камня не только подчеркивает функциональность здания, но и придает завершенность и строгость, делая фасад дома уникальным и запоминающимся. Изделия компании «ТопФасад» помогут превратить безликую кирпичную коробку в классическую русскую усадьбу, европейский особняк, небольшой замок, то есть придаст вашему жилищу индивидуальный облик.

Длительный опыт применения изделий компании «ТопФасад» в экстремальных российских погодных условиях доказал их высокие эксплуатационные качества.

Искусственный камень — это полимербетон среднего класса, в состав которого входит белый песок, белый портландцемент марки М700, пластифицирующие добавки и, при необходимости, красящий пигмент. Стандартная палитра окраски приближена к натуральным цветам песчаников. Окрашивание изделий по массе осво-

бождает вас от дополнительной отделки и косметического ремонта. Однородность состава и структуры материала, отсутствие трещин и иных дефектов обеспечивает повышенную прочность, долговечность и повторяемость цвета. Гладкая поверхность изделий неотличима от натурального песчаника по цвету и фактуре и практически не требует затрат на обслуживание в процессе эксплуатации.

Изделия имеют следующие показатели:

- морозостойкость F200 (более 200 циклов замораживания-размораживания);
- прочность на сжатие 35 МПа;
- водопоглощение по массе 5%;
- плотность 2000–2200 кг/м³.

Применяемая технология сухого вибропрессования позволяет нам изготавливать сложные изделия с высокой степенью точности. Стабильность размеров изделий положительно сказывается на качестве и скорости монтажа изделий, что позволяет воплощать в жизнь самые сложные и амбициозные проекты - от украшения небольшого загородного дома до реконструкции исторических архитектурных памятников.

Собственный модельный цех компании изготавливает всю необходимую оснастку по предоставленным или разработанным в нашем конструкторском бюро чертежам с учетом всех пожеланий заказчиков. Существенное снижение цены и времени изготовления при производстве нескольких одинаковых изделий по одной форме выгодно отличает продукцию компании «ТопФасад» от подобных изделий из натурального камня. Кроме того, на этапе проектирования существует возможность предусмотреть закладные элементы, упрощающие монтаж. Весь архитектурный декор из искусственного камня производится вручную, что обеспечивает постоянный контроль качества на всех этапах производства и, как следствие, высокие потребительские свойства.

КОМПАНИЯ ТОПФАСАД www.topfacade.ru e-mail:info@topfacade.ru тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76

@MajidQasemi

مجموعه عظیم نما رومی و کلاسیک ، مخصوص چوب و سنگ

حجم فایل ۶۳۹.۹ مگابایت و بعد از خارج شدن فایل زیپ ۱,۹۰ گیگ

به همراه فایل های فاز ۲ به صورت

PDF

AUTOCAD

3D MAX

@MajidQasemi


BB100A.....63	CK17RF.....33	FK13DZ.....9	FK25DT.....9	FK8Z.....9	FZ33R.....30	LK56U.....72	OK25C.....13	OO295X60A.....26
BB100M.....59	CK35N.....33	FK13SN.....8	FK25FI.....14	FK9DF.....8	FZ35B.....27	LK58A.....72	ON10P.....22	OO300X45E.....26
BB35I.....58	CK35NC.....33	FK14B.....5	FK25S.....20	FK9FA.....4	FZ35L.....29	LK625B.....71	ON12G.....22	OO350X50.....26
BB47A.....64	CK35V.....33	FK14C.....5	FK25TA.....14	FK9FS.....3	FZ35N.....30	LK63A.....72	ON12KE.....22	OO350X70.....26
BB47AP.....64	CK35VL.....33	FK14D.....5	FK25TB.....14	FK9GU.....60	FZ35NM.....30	LK63B.....72	ON12KF.....22	OO360X80.....26
BB48I.....56	FA33F.....33	FK14E.....5	FK25T.....14	FK9H.....60	FZ35P.....27	LK64.....71	ON12O.....22	OO360X80.....26
BB48IP.....58	FA33F2.....19	FK14F.....10	FK26G.....14	FR15P.....31	FZ36ST.....27	LK64D.....72	ON12W.....22	OO400X50.....26
BB59D.....58	FD10LR.....41	FK14GS.....10	FK26LN.....14	FR15P.....31	FZ36ST.....27	LK725B.....72	ON13-20A.....22	OO450X65.....26
BB63A.....62	FD10LU.....41	FK14KL.....9	FK26V.....19	FR20P.....31	FZ37BG.....28	LK74G.....72	ON13A.....22	OO500X60.....26
BB63AL.....62	FD10LZ.....41	FK14N.....5	FK26XM.....19	FR22P.....31	FZ37R.....30	LK76A.....71	ON14E.....22	OO530X60A.....26
BB63AP.....62	FD116G.....38	FK14NR.....8	FK27B.....15	FR23P.....31	FZ38A.....29	LK76B.....71	ON15.....23	OO580X80.....26
BB66D.....58	FD117X19S.....38	FK14PP.....6	FK27KG.....15	FR25P.....31	FZ38DA.....30	LN113F.....69	ON15C.....22	OO600X60A.....26
BB66DL.....58	FD17X29S.....38	FK14PT.....8	FK27T.....15	FR27P.....31	FZ38DB.....30	LN130F.....69	ON15GO.....23	OO670X60A.....26
BB66I.....58	FD18S.....38	FK14PT.....8	FK27X.....15	FR30P.....31	FZ41Y.....29	LN130F.....69	ON15KA.....23	OO80X40.....26
BB66IL.....58	FD200Y.....41	FK14S.....10	FK28AC.....15	FR30RG.....32	FZ42L.....29	LN20S.....68	ON15P.....23	OP16F.....26
BB66KL.....59	FD32X35S.....39	FK14T.....5	FK28AG.....15	FR35G.....32	FZ42Y.....27	LN25BSB.....68	ON15SA.....23	OP16G.....26
BB66L.....59	FD32X57S.....39	FK14YU.....7	FK28KP.....8	FR35GK.....32	FZ43Y.....27	LN25BSB.....68	ON16ND.....23	OP18G.....26
BB66N.....59	FD35X57S.....39	FK15AD.....15	FK28MG.....15	FR35N.....31	FZ44V.....29	LN251SB.....68	ON16NDM.....23	OP21G.....26
BB66N.....59	FD35X-X.....7	FK15B.....9	FK29M.....15	FR36G.....32	FZ45.....29	LN35FB.....68	ON17S.....24	OP22F.....26
BB66NQ.....65	FD47F.....38	FK15B.....9	FK29M.....15	FR36G.....32	FZ46V.....29	LN35FB.....68	ON18.....23	OP23CL.....26
BB66NQ.....65	FF1015W.....39	FK15DC.....9	FK29N.....15	FR37G.....31	FZ69.....29	LN33LB.....68	ON18CM.....23	OP27C.....26
BB71A.....64	FF16S.....40	FK15DE.....9	FK29P.....11	FR38M.....32	K24Q.....43	LN50R.....68	ON18FH.....23	OP27SI.....26
BB71G.....63	FF25R.....39	FK15DZ.....9	FK29VT.....15	FR40A.....32	K25T.....42	LN66SSB.....68	ON18K.....25	OP29C.....26
BB71GP.....63	FF26ZR.....38	FK15E.....7	FK30B.....16	FR41V.....32	K26D.....42	LN82F.....68	ON18KG.....25	OP29F.....26
BB78D.....58	FF32F.....40	FK15F.....7	FK30BS.....19	FR42V.....32	K26DL.....42	LN90D.....68	ON18LO.....23	OP30S.....26
BB78DL.....58	FF34S.....39	FK15FG.....20	FK30D.....16	FR43F.....31	K26I.....42	LP120C.....73	ON18SA.....23	OP34D.....26
BB78I.....58	FF35F.....38	FK15FP.....7	FK30FG.....20	FR43N.....33	K26L.....42	LP18KK.....73	ON18SV.....24	OP34F.....26
BB78IL.....58	FF36F.....40	FK15L.....9	FK30K.....16	FR45M.....32	K26L.....42	LP20C.....73	ON18WB.....24	OP36CL.....26
BB78K.....58	FF37F.....40	FK15M.....7	FK30PK.....16	FR45V.....32	K26L.....43	LP22C.....73	ON19LO.....23	OP40SA.....26
BB78KL.....59	FF40NP.....41	FK15MM.....16	FK30S.....16	FR47.....31	K32I.....43	LP24B.....73	ON20-27A.....22	OP41D.....26
BB78L.....59	FF40P.....40	FK15N.....7	FK30S-B.....16	FR47F.....31	K32I.....45	LP25C.....73	ON20C.....22	OP42F.....26
BB78NL.....65	FF44B.....40	FK15RB.....8	FK31-B.....16	FR48F.....32	K38I.....44	LP269K.....73	ON20C.....22	OP46F.....26
BB78PL.....66	FF44D.....40	FK15SA.....8	FK31L.....15	FR49V.....32	K36TL.....44	LP29C.....73	ON20MA.....24	OP47D.....26
BB78PP.....66	FF45C.....39	FK15TN.....6	FK31LT.....15	FR50B.....32	K36TM.....44	LP29K.....73	ON21-25B.....25	OP50C.....26
BB78PP.....66	FF45F.....40	FK16D.....7	FK32H.....17	FR80DI.....31	K37I.....45	LP30B.....73	ON21-30B.....25	OP51CL.....26
BB83J.....59	FF49F-K.....40	FK16GK.....8	FK32KM.....19	FT12S.....34	K39I.....45	LP30BA.....73	ON21B.....25	OP84SI.....26
BB94P.....66	FF49S.....40	FK16KP-M.....10	FK33A.....17	FT13C.....34	K39K.....45	LP30C.....73	ON21R.....24	OS23M.....76
BB94PL.....66	FF50G.....40	FK16MA.....9	FK33F.....17	FT13K.....35	K40D.....46	LP30D.....73	ON21S.....25	OT10B.....38
BB94PP.....66	FF50S.....40	FK16PTM.....8	FK33GM.....17	FT14B.....34	K42T.....46	LP33G.....73	ON22DA.....25	OT120D.....38
BK18W.....61	FF52X105G.....39	FK17AW.....9	FK33X.....17	FT16X24V.....34	K43SF.....46	LP35F.....73	ON23F.....25	OT14LA.....38
BK35G.....64	FF53RK.....39	FK17AZ.....9	FK34B.....16	FT18A.....34	K45K.....47	LP36BK.....73	ON23G.....25	OT15BA.....38
BK38G.....65	FF55M.....39	FK17P.....11	FK34F.....17	FT20C.....35	K45T.....47	LP37C.....73	ON25B.....25	OT175D.....38
BK38L.....61	FF56M.....39	FK17PP.....11	FK34G.....17	FT20G.....35	K45T.....47	LP37C.....73	ON25F.....25	OT224D.....38
BK38L/KG-K.....21	FF57G.....40	FK17PS.....11	FK34GS.....17	FT20M.....35	K45T.....47	LP37C.....73	ON27A.....22	OT230D.....38
BK40A.....62	FF58S.....40	FK18AS.....11	FK34HS.....17	FT28M.....34	K49T.....48	LP42F.....73	ON40A.....25	OT23D.....38
BK40N.....65	FF59D.....40	FK18MG.....11	FK34NA.....17	FT34B.....34	K51B.....48	LP42G.....73	ON45SA.....23	OT446P.....38
BK42G.....63	FF60G.....41	FK18MN.....11	FK34NS.....17	FT34CH.....37	K52I.....49	LP44C.....73	ON6L.....23	OT96DA.....38
BK19K.....60	FF62R0.....39	FK18N.....5	FK34TA.....17	FT39L.....37	K52X.....48	LP44FK.....74	P20T.....52	P22T.....52
BN33G.....64	FF65SSB.....39	FK19D.....11	FK35KP.....18	FT43BF.....37	K54I.....49	LP45B.....73	ON8L.....22	P22T.....52
BN34K.....60	FF68M.....39	FK19F.....9	FK35OT.....19	FT44CH.....39	K54T.....50	LP45C.....74	ON8S.....22	P24I.....52
BN35G.....65	FF70D.....40	FK19KJ.....11	FK36NA.....18	FT45C.....34	K59K.....50	LP45VK.....74	OO100X45B.....26	P24T.....55
BN36A.....62	FF70FA.....40	FK19P.....11	FK38SA.....18	FT45L.....35	K69I.....49	LP46A.....73	OO115X50.....26	P30T.....53
BN37G.....63	FF74C.....38	FK19PP.....8	FK39M.....18	FT46SB.....35	K70I.....51	LP46B.....73	OO120X30.....26	P32D.....53
BO10K.....60	FF76D.....40	FK19ST.....9	FK39RF.....18	FT48B.....34	LP81F.....68	LP47F.....73	OO120X80F.....26	P32I.....53
BO20K.....60	FF78S.....67	FK20DZ.....9	FK40SI.....18	FT57L.....35	LP25K.....81	LP48T.....74	OO140X50.....26	P40D.....54
BO20.....65	FF82P.....11	FK20E.....11	FK40SI.....18	FT58GB.....36	LP25L.....81	LP49T.....74	OO140X50.....26	P40DT.....54
BO24G.....64	FF82C.....38	FK20P.....11	FK44TG.....18	FT58L.....36	LP276O.....80	LP54A.....73	OO140X50F.....26	P40I.....54
BO26G.....63	FF90R.....40	FK20SD.....11	FK45O.....18	FT64L.....36	LP300A.....80	LP54B.....73	OO140X60A.....26	P40K.....54
BO28A.....62	FF95X164G.....41	FK20SV.....8	FK45SP.....18	FT74L.....35	LP40K.....79	LP54BA.....73	OO150X30.....26	P40T.....54
BO28G.....65	FF48F.....21	FK20W.....11	FK46A.....18	FT74N.....36	LP430N.....79	LP60A.....73	OO150X45.....26	P40TT.....54
BP18W.....60	FG61F.....21	FK20W.....11	FK46S.....20	FT89C.....34	LP473O.....80	LP62A.....73	OO150X50.....26	P44R.....32
BP20A.....62	FG71F.....21	FK21BS.....10	FK48A.....20	FT9S.....34	LP600N.....81	LP67FA.....74	OO160X40.....26	P44TF.....52
BP26N.....65	FK10B.....8	FK21L.....20	FK49A.....20	FZ20CW.....27	LP28A.....69	LP70B.....73	OO160X50.....26	P45IB.....55
BP27K.....60	FK10BM.....8	FK21L-M.....12	FK50H.....20	FZ20M.....27	LP31B.....69	LP70F.....73	OO170X30.....26	P45RB.....55
BP28G.....63	FK10BP.....60	FK21P.....12	FK50RF.....3	FZ20Q.....27	LP32Q.....69	LP71B.....73	OO170X60A.....26	P49T.....56
BP30G.....64	FK10DE.....9	FK21PA.....9	FK50U.....3	FZ21B.....27	LP38A.....70	LP74F.....73	OO180X50.....26	P50I.....53
BP31G.....65	FK10L.....4	FK21PB.....12	FK50V.....3	FZ21F.....27	LP38B.....70	LP74F.....73	OO180X60G.....26	P50KT.....55
BT14.....66	FK22G.....3	FK22BG.....12	FK60D.....9	FZ22S.....27	LP38B.....70	LP74F.....73	OO180X60G.....26	P50T.....55
BT130MSB.....59	FK102.....4	FK22G.....2	FK60D.....9	FZ22S.....27	LP43F.....69	LP830G.....75	OO180X60G.....26	P51T.....56
BT57TSB.....68	FK11L.....5	FK22K.....13	FK60M.....3	FZ26S.....27	LP43F.....69	LP840B.....75	OO180X60G.....26	P51T.....56
BT58USB.....76	FK11LG.....5	FK22K.....13	FK60M.....3	FZ26S.....27	LP43F.....69	LP840B.....75	OO180X60G.....26	P51T.....56
BT66FSB.....76	FK11ST.....9	FK22Y.....13	FK7M.....3	FZ27S.....27	LP43B.....70	LP845S.....77	OO230X120F.....26	P79M.....57
BT66K.....60	FK12A.....5	FK23FF.....13	FK7Q.....3	FZ28S.....27	LP44F.....70	LP845.....77	OO230X60A.....26	P79M.....57
BT70FSB.....76	FK12C.....5	FK23G.....13	FK7QM.....3	FZ30B.....27	LP44K.....71	LP845P.....77	OO240X50.....26	P79M.....57
BT71G.....64	FK12K.....9	FK23SA.....13	FK7XM.....19	FZ30F.....28	LP44PS.....71	LP51PL.....77	OO240X60.....26	P79M.....57
BT71GM.....64	FK12KN.....9	FK23SC.....13	FK8CH.....19	FZ30L.....28	LP45A.....70	LP52B.....77	OO250X50.....26	P79M.....57
BT71GR.....63	FK12SV.....8	FK24DP.....13	FK8G.....3	FZ30L9.....28	LP46AK.....71	LP52LB.....77	OO250X60.....26	P79M.....57
BT78K.....60	FK12W.....5	FK24M.....13	FK8LB.....3	FZ30R.....28	LP46S.....71	LP53N.....77	OO250X60A.....26	P79M.....57
BT78K-LR290.....60	FK13AQ.....5	FK24TP.....13	FK8P.....3	FZ30U.....28	LP46S.....70	LP699S.....78	OO260X60A.....26	P79M.....57
BT78K-V290.....60	FK13B.....5	FK24V.....19	FK8RG.....8	FZ30V.....28	LP46S.....70	LP72A.....78	OO260X60A.....26	P79M.....57
BT90K.....60	FK13DN.....8	FK24VP.....13	FK8XY.....10	FZ31ST.....28	LP56GU.....71	LP85M.....78	OO280X60.....26	P79M.....57

Подробную информациюсмотрите на сайте компании www.topfacade.ru


теп.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru

FK5U


Масса погонного метра 10 кг

**FK5RF**


Масса погонного метра 11 кг

**FK6M****FK6LD**


Масса погонного метра 10 кг



	a	b	h	Масса погонного метра, кг
FK6M	50	95	60	13
FK6ML	45	165	60	20,6
FK6MS	45	45	50	6

**FK7M**


Масса погонного метра 7,3 кг

**FK7Q**


	a	b	Масса погонного метра, кг
FK7Q	50	85	10,3
FK7QM	195	230	32,7

FK8G

Масса погонного метра 21,9 кг

**FK8LB**


Масса погонного метра 17,6 кг







**FK8P, FK10P**

h	a	b	R	Масса погонного метра, кг	
FK8P	80	10	25	45	11
FK10P	100	20	30	50	15,5

FK9S

Масса погонного метра 13,2 кг

Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru

OPxxC		OOxxxX120F		OOxxxX60A		ОТКОСЫ ПРЯМЫЕ	
	Масса погонного метра, кг		Масса погонного метра, кг		Масса погонного метра, кг		Масса погонного метра, кг
OP16G 155 60 50 - - 18,8		OO230X120F 230 25 38,1		OO140X60A 140 16,4		OO80X40 80 40 700 7	
OP18G 180 57 40 5 10 19,1		OO260X120F 260 55 40,5		OO115X50 115 50 900		OO115X50 115 50 900	
OP21G 210 60 40 - - 23,1				OO170X60A 170 20,4		OO120X30 120 30 800 7,9	
OP27C 270 80 40 11 26 35,6				OO200X60A 200 24,5		OO130X50 130 50 700 14,3	
OP29C 285 114 52 5 10 52				OO230X60A 230 28,5		OO140X50 140 50 900 15,4	
OP40SA 400 100 40 - - 61,6				OO250X60A 250 31,1		OO150X30 150 30 880 9,9	
OP50C 500 145 50 11 26 107				OO260X60A 260 32,4		OO150X45 150 45 900 14,9	
OP16F 160 61 50 8 15 19,3				OO295X60A 295 37,1		OO150X50 150 50 900 16,5	
OP22F 225 65 50 8 15 24,4				OO530X60A 530 67,9		OO160X40 160 40 1060 14,1	
OP29F 290 70 50 8 15 38				OO600X60A 600 77,4		OO160X50 160 50 800 17,6	
OP34F 340 105 60 - - 58,8				OO670X60A 670 86,6		OO170X30 170 30 1000 11,2	
OP41F 410 70 50 8 15 53,9						OO180X50 180 50 820 19,8	
OP46F 460 70 50 8 15 60,5						OO190X40 190 40 660 16,7	
						OO190X50 190 50 800 20,9	
						OO200X50 200 50 850 22	
						OO220X50 220 50 950 24,2	
						OO240X50 240 50 850 26,4	
						OO240X60 240 60 890 31,7	
						OO250X50 250 50 1025 27,5	
						OO250X60 250 60 1000 33	
						OO280X60 280 60 900 37	
						OO350X50 350 50 980 38,5	
						OO350X70 350 70 800 53,9	
						OO370X50 370 50 740 40,7	
						OO390X60 390 60 850 51,5	
						OO400X50 400 50 900 44	
						OO450X65 450 65 800 64,4	
						OO500X60 500 60 600 66	
						OO580X60 580 60 700 76,6	










OPxxD		OO120X80F		OO140X50F		OO180X60G	
	Масса погонного метра 33 кг		Масса погонного метра 15,6 кг		Масса погонного метра 11,9 кг		Масса погонного метра 23,7 кг
OP34D 335 50 40 33		OO230X120F 230 25 38,1		OO100X45B 100 8,9		OO300X45B 300 28,7	
OP41D 410 50 40 40,5		OO260X120F 260 55 40,5					
OP47D 460 50 40 45,4							







OPxxS		OO120X80F		OO140X50F		OO180X60G	
	Масса погонного метра 27,7 кг		Масса погонного метра 15,6 кг		Масса погонного метра 11,9 кг		Масса погонного метра 23,7 кг
OP27SI 270 20 60 35 27,7		OO230X120F 230 25 38,1		OO100X45B 100 8,9		OO300X45B 300 28,7	
OP30S 295 20 45 35 25,8		OO260X120F 260 55 40,5					
OP84SI 840 15 80 40 40,5							






OPxxCL		FK12C карниз		OP30S подоконная плита		OO180X60G	
	Масса погонного метра 31,8 кг		Масса погонного метра 48,5 кг		Масса погонного метра 40,5 кг		Масса погонного метра 23,7 кг
OP25CL 250 70 40 50 5 10 31,8		FK12C 40		OP30S подоконная плита		OO100X45B 100 8,9	
OP36CL 360 70 50 50 6 13 48,5						OO300X45B 300 28,7	
OP51CL 520 67 52 110 5 10 70							

Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru




FZxxM, FZ22BZ**FZ20CW****FZ20Q****FZ27S****FZ21B****FZ22S****FZ28S, FZ35S****FZ30B****FZxxST****FZxxY****FZ35B**Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

FZ30F, FZ30U**FZ30V****FZ30L****FZ30R****FZ37BG****FZ31ST**Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

FZ35N, FZxxNM**FZ33R, FZ37R****FZ38D**Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru



FRxxF			
	FRxxF-CL	FRxxF-CR	FRxxF-D
FR43F-750-D	H 435 L _{max} 750 Macca, кг 40,9		
FR43F-810-CL	435 810 44,1		
FR43F-810-CR	435 810 44,1		
FR46F-800-D	458 800 46,1		
FR46F-760-CL	458 760 43,7		
FR46F-760-CR	458 760 43,7		
FR47F-850-D	472 850 50,5		
FR47F-810-CL	472 810 48,1		
FR47F-810-CR	472 810 48,1		
FR48F-700-D	483 700 42,6		
FR48F-760-CL	483 760 46,2		
FR48F-760-CR	483 760 46,2		

FR35N			
	FR35N-260-D	FR35N-320-C	
	Macca 10,6 кг	Macca 12,8 кг	
30	5	260	
350	250	290	
60	25	320	
H	300		
30	25		
26	R25		

	a	b	h	h ₁	Масса, кг
FR12P-150-V	120	150	40	5	1,6
FR12P-300-V	120	300	40	5	3,2
FR15P-250-D	154	250	50	15	4,1
FR15P-300-C	154	300	50	15	4,9
FR20P-200-C	200	200	50	15	4,4
FR20P-400-C	200	400	50	15	8,8
FR20P-400-D	200	400	50	15	8,8
FR20P-200-V	200	200	50	15	4,4
FR20P-385-V	200	385	50	15	8,2
FR20P-400-V	200	400	50	15	8,5
FR22P-400-C	215	400	50	15	9,2
FR22P-350-D	215	350	50	15	8,1
FR23P-180-C	225	180	45	10	3,9
FR23P-380-C	225	380	45	10	8,3
FR23P-220-D	225	220	45	10	4,8
FR23P-200-V	225	200	45	10	4,4
FR23P-400-V	225	400	45	10	8,8
FR23P-440-VV	225	440	45	10	9,7
FR25P-400-C	250	400	70	25	14,5
FR25P-800-C	250	800	70	25	29,3
FR25P-200-D	250	200	70	25	7,3
FR25P-500-V	250	500	70	25	18,3
FR27P-370-C	276	370	50	20	10,6
FR27P-320-D	276	320	50	20	9,4
FR30P-245-C	300	245	60	25	8,9
FR30P-245-V	300	245	60	25	9
FR30P-320-CS	300	320	60	25	11,7
FR30P-320-D	300	320	60	25	12,7
FR30P-340-C	300	340	60	25	12,6
FR30P-360-CS	300	360	60	25	13,2
FR30P-380-V	300	380	60	25	14,2
FR30P-380-V	300	380	60	25	14,2
FR30P-500-CS	300	500	60	25	18,6
FR30P-520-C	300	520	60	25	20,6
FR30P-520-CS	300	520	60	25	19,3
FR30P-520-V	300	520	60	25	19,5
FR37G-483-C	370	483	123	25	47,3
FR37G-360-D	370	360	123	25	35,3
FR37G-700-C	370	700	123	25	68,7
FR37G-577-D	370	577	123	25	56,7

FR80DI			
	FR80DI-C	FR80DI-D	FR80DI-V
L	Macca, кг 1000	840	594
FR80DI-1000-V	135,4	113,3	79,5
FR80DI-840-V		840	840
FR80DI-594-V		594	114,3
FR80DI-840-C		840	101,9
FR80DI-750-C		750	94,4
FR80DI-695-C		695	81,3
FR80DI-600-C		600	103
FR80DI-757-D		757	297
FR80DI-297-D			39,7

Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

FRxxV, FR35KG

	H	L	h	h ₂	Масса, кг
FR35V-440-D	350	440	60	40	20,3
FR35V-800-D	350	800	60	40	37
FR35V-500-CL	350	500	60	40	23,1
FR35V-500-CR	350	500	60	40	23,1
FR35V-540-CL	350	540	60	40	24
FR35V-540-CR	350	540	60	40	24
FR35V-860-CL	350	860	60	40	40
FR35V-860-CR	350	860	60	40	40
FR41V-700-D	406	700	60	30	36,6
FR41V-350-CL	406	350	60	30	18,2
FR41V-350-CR	406	350	60	30	18,2
FR41V-700-CL	406	700	60	30	36,5
FR41V-700-CR	406	700	60	30	36,5
FR42V-800-CL	420	800	60	30	43,3
FR42V-800-CR	420	800	60	30	43,3
FR42V-800-D	420	800	60	30	43,3
FR45V-700-D	450	700	60	40	40,4
FR45V-710-CL	450	710	60	40	41
FR45V-710-CR	450	710	60	40	41
FR49V-650-D	490	650	60	40	40,9
FR49V-710-CL	490	710	60	40	44,6
FR49V-710-CR	490	710	60	40	44,6
FR35KG-530-D	350	530	70	50	26,8
FR35KG-600-CL	350	600	70	50	30,2
FR35KG-600-CR	350	600	70	50	30,2

P44R

Количество Масса, кг

PK44R	1	37,8
FR35V-440-D	5	20,3
PB44R	1	19,3

Масса в сборе 158,6 кг
Тело пилasters P44R состоит из наборных элементов (FR35V-440-D), поэтому пиластра может иметь различную высоту.



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

FRxxM

	L	H	I	h	Масса, кг
FRxxM-xxx-D	600	145	60	85	2350
FRxxM-xxx-C	490	100	50	50	2350

PB44R

FR30RG




	L	h	Macca, кг
FR30RG-COV-0-383	468	27,3	
FR30RG-COV-383-0	468	27,3	
FR30RG-560-D	560	33,1	
FR30RG-600-CL+	640	36,7	
FR30RG-600-CR+	640	36,7	

FRxxG, FR40A

	a	b	h	R	Масса, кг
FRxx-V	510	375	460	335	27,5
FRxx-C	560	375	460	335	29,5
FRxx-D	710	375	660	335	36,6
FRxx-G	760	375	660	335	40,6
FR40A-C	710	452	660	412	46,8
FR40A-D	760	452	660	412	49,3









FR50B


	60	620	Macca 33,8 кг
FR50B-620-DL	500	250	
FR50B-620-DR	50	100	
FR50B-650-V	650	30	Macca 35,6 кг



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru





тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

FT9S, FT12S**FT13C, FT20C****FT14B****FT18A****FT25T****FT34B, FT48B****FT45C, FT89C****FT16x24V**Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru


FT64L**FT75AK****FT26M****FT58SB**

Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru


тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru










**FT39L**

Масса 24,3 кг

**FT43BF**


Масса 43 кг


**FT34CH, FT44CH**Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru


Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

FFxxF

Филенки состоят из наборных элементов и могут иметь различную длину.

Н Масса погонного метра, кг


FF32F	320	32,4
FF35F	345	34,3
FF36F	355	35,1
FF37F	370	36,3
FF45F	455	42

FFxxD


Филенки состоят из наборных элементов и могут иметь различную длину.

Н Масса погонного метра, кг

FF42D	424	58,5
FF44D	444	61,1
FF59D	594	80,9
FF76D	764	103,4

**FF44B**


Филенка FF44B состоит из наборных элементов и может иметь различную длину.

FF50G

Филенка FF50G состоит из наборных элементов и может иметь различную длину.

FF49FK


Масса погонного метра 59,4 кг.




Филенка FF49FK состоит из наборных элементов и может иметь различную длину.

FF90R


Масса погонного метра 144,3 кг




Филенка FF90R состоит из наборных элементов и может иметь различную длину.

FF70FA

Филенка FF70FA состоит из наборных элементов и может иметь различные длину и высоту.


FF70D

Филенка FF70D состоит из наборных элементов и может иметь различные длину и высоту.

**FF16S**

Масса 12 кг


662

FFxxS

Филенки состоят из наборных элементов и могут иметь различную длину.

Н h Масса погонного метра, кг







FF49S	490	100	58,1
FF50S	500	80	60,8
FF58S	580	70	73

FF57M

Филенки состоят из наборных элементов и могут иметь различную длину.




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru


теп : 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru






Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru

Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru





Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru


тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru


Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

P24T




Тело пилasters P24T состоит из наборных элементов, поэтому пиластра может иметь различную высоту.

	Количество	Масса, кг
PK24T	1	8
PT24T-1	1	17,9
PT24T-2	2	17,7
PB24T	1	4,2
PP24T	1	4,5
Масса в сборе 70 кг		

P45RB, P45IB


P45RB	Количество	Масса, кг
PK45RB	1	53,2
PT45BG-1	2	38,2
PT45BG-2	1	37,1
PB45BG	1	50,6
OO120x60	6	10,3
Масса в сбране 279 кг		
P45IB	Количество	Масса, кг
PK45I	1	37,7
PT45BG-1	2	38,2
PT45BG-2	3	37,1
PB45BG	1	50,6
OO120x60	10	10,3

Масса в сборе 379 кг
Тела пилонов P45IB,
P45RB состоят из
наборных элементов,
поэтому пилонны могут
иметь различную высоту




P50T, P50KT

Тела пилasters P50T и P50KT состоят из наборных элементов, поэтому пилasters могут иметь различную высоту.



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru


тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

P56I, P56K



P79M




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru


тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru

BB66I

Масса 16,9 кг

**BB66IL**


Масса 21,7 кг

**BB78I**


Масса 28,5 кг

**BB78IL**


Масса 36,3 кг

**BB35I**


Масса 7 кг

**BB48I**


Масса 6,7 кг

**BB48IP**

Масса 5,6 кг

**BB66D**


Масса 17,8 кг

**BB66DL**


Масса 23,8 кг

**BB78D**


Масса 22,9 кг


**BB78DL**







Масса 29,8 кг

**BB59D**

Масса 15,8 кг





Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru


тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

BB63A


Масса 20,8 кг

**BB63AP**


Масса 12,2 кг

**BB63AL**


Масса 29 кг

**BT63A**


Масса 119 кг




BK40AK BP20A BB63A

**BP20A**


Масса погонного метра 39,2 кг

**BO28A**


Масса погонного метра 87,3 кг

**BN36A**

Масса 43,8 кг



**BK40A**

Масса 32,7 кг



BK40AK


BK40AP

**BN36AK****BN36AP**Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru


тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

BB71G


Масса 27,7 кг

**BB71GP**


Масса 16 кг

**BT71GR**



Масса 109 кг

**BK42G**


Масса 37 кг

**BB100A**


Масса 41,2 кг

**BP28G**



Масса погонного метра 57,1 кг


**BO26G**

Масса погонного метра 71,7 кг

**BN37G**








Масса 37,3 кг

Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru









FF78BS

Масса 71,7 кг



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

LN25xx, LN33BSB**LN20S****LN25ASB****LN25TSB****LN33LSB****LN66SSB****LN81F****LN82F****LN90D**Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru


Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

LK38A


Масса 44,1 кг

**LK38B**


Масса 42,9 кг

**LK41A**


Масса 59,3 кг

**LK41B**

Масса 57,8 кг

**LK43A**


Масса 64,4 кг

**LK43B**


Масса 62,6 кг

**LK45A**


Масса 69,8 кг

**LK44F**


Масса 103,8 кг

**LK54A**










Масса 121,5 кг

**LK54B**

Масса 118,5 кг


Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

LK49S Масса 31,2 кг 	LK44KS Масса 67,7 кг 	LK44PS Масса 69,3 кг 	LK56GU Масса 139,7 кг 
LK46AK Масса 85,5 кг 		LK62SB Масса LK62SB-1 159 кг, LK62SB-2 126 кг. 	
LK63F Масса 173,2 кг 	LK76A Масса 194 кг 	LK76B Масса 205 кг 	


















Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru


тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

LP12C	LP18KK	LP20C	LP22C	LPxxA																																																						
Масса погонного метра 36,5 кг	Масса погонного метра 55,8 кг	Масса погонного метра 51 кг	Масса погонного метра 74 кг	 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> <th>Масса погонного метра, кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LP46A</td> <td>460</td> <td>80</td> <td>30</td> <td></td> <td>55,7</td> </tr> <tr> <td>LP54A</td> <td>540</td> <td>80</td> <td>30</td> <td></td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>LP60A</td> <td>600</td> <td>80</td> <td>30</td> <td></td> <td>72,6</td> </tr> <tr> <td>LP62A</td> <td>620</td> <td>200</td> <td>85</td> <td></td> <td>194,4</td> </tr> </tbody> </table>		a	b	c	d	Масса погонного метра, кг	LP46A	460	80	30		55,7	LP54A	540	80	30		65	LP60A	600	80	30		72,6	LP62A	620	200	85		194,4																								
	a	b	c	d	Масса погонного метра, кг																																																					
LP46A	460	80	30		55,7																																																					
LP54A	540	80	30		65																																																					
LP60A	600	80	30		72,6																																																					
LP62A	620	200	85		194,4																																																					
																																																										
LP25C	LP29CK	LP29K	LP30C	LPxxB																																																						
Масса погонного метра 60,3 кг	Масса погонного метра 74,9 кг	Масса погонного метра 77,6 кг	Масса погонного метра 81 кг	 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> <th>Масса погонного метра, кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LP24B</td> <td>240</td> <td>50</td> <td>40</td> <td>150</td> <td>25,4</td> </tr> <tr> <td>LP30B</td> <td>300</td> <td>50</td> <td>40</td> <td>150</td> <td>31,4</td> </tr> <tr> <td>LP30BA</td> <td>300</td> <td>55</td> <td>40</td> <td>200</td> <td>34,7</td> </tr> <tr> <td>LP45B</td> <td>450</td> <td>80</td> <td>50</td> <td>230</td> <td>71,9</td> </tr> <tr> <td>LP46B</td> <td>460</td> <td>60</td> <td>45</td> <td>240</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>LP54B</td> <td>540</td> <td>70</td> <td>40</td> <td>150</td> <td>70,3</td> </tr> <tr> <td>LP54BA</td> <td>540</td> <td>80</td> <td>50</td> <td>480</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>LP71B</td> <td>810</td> <td>60</td> <td>40</td> <td>530</td> <td>100,8</td> </tr> </tbody> </table>		a	b	c	d	Масса погонного метра, кг	LP24B	240	50	40	150	25,4	LP30B	300	50	40	150	31,4	LP30BA	300	55	40	200	34,7	LP45B	450	80	50	230	71,9	LP46B	460	60	45	240	57	LP54B	540	70	40	150	70,3	LP54BA	540	80	50	480	93	LP71B	810	60	40	530	100,8
	a	b	c	d	Масса погонного метра, кг																																																					
LP24B	240	50	40	150	25,4																																																					
LP30B	300	50	40	150	31,4																																																					
LP30BA	300	55	40	200	34,7																																																					
LP45B	450	80	50	230	71,9																																																					
LP46B	460	60	45	240	57																																																					
LP54B	540	70	40	150	70,3																																																					
LP54BA	540	80	50	480	93																																																					
LP71B	810	60	40	530	100,8																																																					
																																																										
LP30D	LPxxG	 LP30B крышка парапетная																																																								
Масса погонного метра 52,7 кг																																																										
																																																										
		 LP30B крышка парапетная																																																								
LP37C	LP40NK	LP40G	LP44C	LPxxF																																																						
Масса погонного метра 103,3 кг	Масса погонного метра 62,8 кг	Масса погонного метра 69,3 кг	Масса погонного метра 118,3 кг	 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>a</th> <th>b</th> <th>Масса погонного метра, кг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LP35F</td> <td>350</td> <td>70</td> <td>38,4</td> </tr> <tr> <td>LP42F</td> <td>425</td> <td>75</td> <td>51,5</td> </tr> <tr> <td>LP70F</td> <td>700</td> <td>130</td> <td>125,3</td> </tr> <tr> <td>LP74F</td> <td>740</td> <td>102</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>LP93F</td> <td>925</td> <td>70</td> <td>108</td> </tr> </tbody> </table>		a	b	Масса погонного метра, кг	LP35F	350	70	38,4	LP42F	425	75	51,5	LP70F	700	130	125,3	LP74F	740	102	113	LP93F	925	70	108																														
	a	b	Масса погонного метра, кг																																																							
LP35F	350	70	38,4																																																							
LP42F	425	75	51,5																																																							
LP70F	700	130	125,3																																																							
LP74F	740	102	113																																																							
LP93F	925	70	108																																																							
																																																										


Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

LP44FK


Масса погонного метра 87,1 кг

**LP48T**


Масса погонного метра 62,8 кг

**LP45VK**


Масса погонного метра 199 кг

**LP50C**


Масса погонного метра 141 кг

**LP45C**

Масса погонного метра 148 кг


**LP67FA**





Масса погонного метра 147 кг

**LR594R**OO50x40-R2761-V618
FK18RT-R3128-V701
OO110x50-R2925-V655
FK9RD-R3128-V700
OO170x60-R3063-V685
FK20GR-V-3399-760
FK13RF-R3128-V700

Б-Б

Б-

Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru




Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru


тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

LV41G, LV41P


Масса 103 кг

**LV51PL**


Масса 258 кг

**LV52B**


Масса 98 кг

**LV52LB**

Масса 101,6 кг


**LV38S**

Масса 53 кг



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru




тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ruтел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru





Вариант сборки фонтана LF430N без наутилусов

Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru


тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru



Фонтан LF25K состоит из наборных элементов, поэтому может иметь различные габариты.

	Количество	Масса, кг
LF25K-V-430	2	35,3
LF25K-V-630	12	51,8
LF25K-COV-150-150	4	38,0
LF25K-N	6	50,5
LF25KO-V-430	2	35,7
LF25KO-V-630	12	52,4
LF25KO-COV-150-150	4	54,0
LF25KO-N	6	75,6
LF25N	6	69,7

Масса в сборе 2935 кг



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

тел.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 е-mail:info@topfacade.ru

МОНТАЖ НАЛИЧНИКОВ И ОТКОСОВ

Размечается место и сверлятся отверстия под анкеры.



Устанавливается анкер. При необходимости анкер может дополнительно фиксироваться расширяющимся kleem, например марки «Клейберит».



Монтируемый элемент размечается, в камне делается паз. Все работы с изделиями ведутся на пористом материале.



Установленное изделие фиксируется kleевой смесью. Верхние откосы подвешиваются при помощи крюков и промежуточного анкера.



МОНТАЖ КАРНИЗОВ

На стене устанавливаются анкеры, в карнизе делаются пазы на глубину около 2/3 толщины изделия. Изделия можно сначала вывесить насухую, а затем зафиксировать kleевой смесью.



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

теп.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru




Изделие размечается, в нем сверлятся отверстия (пазы).




На торце сверлятся отверстия для замка.

Принцип работы скрытого замка: к середине металлического стержня привязывается нить, стержень полностью утапливается в отверстии, пустоты заполняются клеевой смесью. После установки изделия нить натягивается, стержень входит в заранее подготовленное отверстие соседней детали. Излишки клея удаляются, нить обрезается.



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

теп.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru



Изделие вешается на анкеры, и фиксируется kleевой смесью. При точном позиционировании тяжелых элементов используются клинья и технологические анкеры, играющие роль упоров.

Перед нанесением kleевой смеси оштукатуренные поверхности подготавливаются.



МОНТАЖ БАЛЮСТРАДЫ

Размечается и засверливаются элементы, устанавливаются анкеры. Расстояние между осями балюсин 250-300 мм. С помощью упоров основание балюстрады выставляется по уровню и фиксируется kleевой смесью. После застывания смеси таким же образом устанавливаются балюсины и поручень.



Подробную информацию смотрите на сайте компании www.topfacade.ru

теп.: 220-41-12, 220-41-13, факс 434-84-76 e-mail:info@topfacade.ru

©2006-2009, ООО «ТопФасад»
Любое использование или копирование текстового
или графического материала из данного каталога
без письменного разрешения ООО «ТопФасад» запрещено.
Компания оставляет за собой право вносить изменения
или дополнения без предварительного уведомления.